



化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

页码 1/12

BioSentry® BioPhene™ Disinfectant

修订 1
修订日期 2020-01-29

第1部分: 化学品名称

产品名称

产品名称	BioSentry® BioPhene™ Disinfectant
产品代码	D12670100, D12695607, D12709568

预定用途

预定用途	[SU3] 工业用途：本身使用的物质或工业场所的制剂；[PC8] 杀菌产品（例如消毒剂，害虫防治）；
说明	消毒剂。

供货商

公司	Neogen Corporation
地址	620 Leshler Place Lansing MI 48912 USA
卷筒纸	www.neogen.com
电话	517-372-9200/800-234-5333
电子邮件	SDS@neogen.com

紧急电话号码

24小时: 医疗:1-651-523-0318(国际) 溢漏/化学:1-703-527-3887(国际)
--

详细资料

制造者: HACCO, Inc. 110 Hopkins Dr. Randolph, WI 53956-1316 U.S.A. HACCO, Inc. 是 Neogen 公司的全资子公司。
--

第2部分: 危险性概述

分类

Flam. Liq. 3: H226; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1: H317; Acute Tox. 4: H332; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: H336; Carc. 1A: H350; STOT RE 2: H373;

标签元素

BioSentry® BioPhene™ Disinfectant

修订 1
 修订日期 2020-01-29

标签元素

符号	
信号词	危险
危险说明	Flam. Liq. 3: H226 - 可燃液体和蒸汽。 Skin Corr. 1B: H314 - 造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。 Skin Sens. 1: H317 - 可能会导致皮肤过敏性反应。 Acute Tox. 4: H332 - 吸入有害。 STOT SE 3: H335 - 可能造成呼吸刺激。 STOT SE 3: H336 - 可能会导致嗜睡或头晕。 Carc. 1A: H350 - 可能致癌。 STOT RE 2: H373 - 通过延长或重复暴露可能会对器官造成损害。
防范说明-预防的	P202 - 不处理，直到所有安全防范措施已阅读并理解了。 P210 - 远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟。 P233 - 保持容器密闭。 P260 - 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。 P264 - 在处理后要彻底清洗口。 P271 - 只能在室外或通风良好的环境下使用。 P272 - 受污染的工作服不应该带出工作场所。 P280 - 戴防护手套/防护服/护眼/防护面具。
防范说明-响应的	P301+P330+P331 - 如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。 P303+P361+P353 - 如沾染皮肤（或头发）：立即去除/脱掉所有污染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。 P304+P340 - 如果吸入：将受害人移到空气新鲜处，在呼吸舒适的地方休息。 P305+P351+P338 - 如进入眼睛：用水小心清洗几分钟。如果可以做到，摘掉隐形眼镜，继续冲洗。 P312 - 如果你感到不适，呼叫解毒中心/医生。 P333+P313 - 如果发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。 P363 - 被污染的衣物洗涤后方可重新使用。
防范说明-存储的	P403+P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
防范说明-处理的	P501 - 根据根据地方和国家法规批准的危险废物/特殊废物处理设施 来处理容量/容器。

其它危害

其它危害 与酸接触释放有毒气。

详细资料

阅读整个标签,并遵循所有使用说明、限制和预防措施。

第3部分: 成分/组成信息

混合物

BioSentry® BioPhene™ Disinfectant

修订 1
修订日期 2020-01-29

混合物

EC 1272/2008

化学名	索引编号	CAS号码	EC编号	REACH注册号	浓度 (%w /w)	Classification
Sodium sulfite		7757-83-7	231-821-4		0 - 0.5%	EUH031;
Sodium hydroxide	011-002-00-6	1310-73-2	215-185-5		1 - 10%	Skin Corr. 1A: H314;
Isopropanol	603-117-00-0	67-63-0	200-661-7		10 - 20%	Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H336;
2-Benzyl-4-chlorophenol		120-32-1	204-385-8		1 - 10%	Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; Acute Tox. 4: H332; STOT SE 3: H335; STOT RE 2: H373;
2-Phenylphenol (ISO)	604-020-00-6	90-43-7	201-993-5		1 - 10%	Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335; Skin Irrit. 2: H315; Aquatic Acute 1: H400;
Sulfonated phenyl ether		101-84-8			1 - 10%	Eye Irrit. 2: H319;
Alkybenzenesulfonic acid, C(10-16)		68584-22-5	271-528-9		1 - 10%	Acute Tox. 4: H302; Acute Tox. 3: H311; Skin Corr. 1B: H314; Eye Dam. 1: H318; Acute Tox. 2: H330; Carc. 1A: H350; STOT RE 2: H373;
tetrasodium ethylene diamine tetraacetate	607-428-00-2	64-02-8	200-573-9		1 - 10%	Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318;
p-tert-Amylphenol		80-46-6	201-280-9		1 - 10%	Acute Tox. 4: H302; Acute Tox. 4: H312; Skin Corr. 1A: H314; Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; STOT SE 3: H336;
Fragrance, Universal					0 - 0.5%	Flam. Liq. 4: H227; Asp. Tox. 1: H304; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Eye Irrit. 2: H319; Carc. 2: H351; STOT SE 2: H371;

说明

列入高度关注物质候选清单： [p-tert-Amylphenol (Amylphenols), CAS No. 80-46-6].
所列浓度不是产品规格。 .

详细资料

本节所列危险声明的全文载于第 16 节。 .

第4部分: 急救措施

急救

吸入	将与之有过接触的人员移到新鲜空气中。 . 若呼吸困难，输氧气。 若停止呼吸，做人工呼吸。 . 若刺激或症状持续不消退，请求医疗。 .
眼部接触	用大量的水直接漂洗。 . 应摘掉隐形眼镜。 . 请求医疗。 .
皮肤接触	用大量的水直接漂洗。 . 脱掉被污染的衣服。 . 请求医疗。 .
食入	除非医生建议, 否则不要这样做。 . 彻底嗽口。 千万不要让丧失知觉的人用嘴进食。 . 若感觉不适，求医/就诊。

最重要的症状和影响，包括急性和延迟

吸入	吸入可引起咳嗽、胸闷和呼吸系统刺激。 . 吸入可能导致过敏或哮喘或呼吸困。 可能引起呼吸道刺激。
眼部接触	引起灼伤。 对眼睛有严重损害的风险。
皮肤接触	引起灼伤。 有极严重不可逆作用危险。

BioSentry® BioPhene™ Disinfectant

修订 1
 修订日期 2020-01-29

最重要的症状和影响，包括急性和延迟

食入	引起灼伤. 食入可引起恶心和呕吐. 请求医疗.
----	-------------------------

指示需要立即就医和特殊治疗

	立即使受感染的人离开污染源. 若有烧伤或中毒症状, 送医院治疗. 如接触到或相关暴露: 求医/就诊. 如果需要医疗建议, 要有产品容器或标签.
--	---

详细资料

	请参阅产品标签和/或包装说明书以获取更多信息.
--	-------------------------

第5部分: 消防措施

灭火介质

	着火时使用 二氧化碳 (CO2), 抗溶性泡沫, 干粉剂, 泡沫. 依周围火灾条件使用适当的灭火介质.
--	---

火灾危害

	着火和/或爆炸时, 不要吸入烟雾. 蒸汽可漂越很长距离移到火源和反闪火点. 热会增大密封容器内压力. 腐蚀性物品. 含有对环境有害的物质. 切勿让径流水进入下水道或排水沟.
--	--

防护装置

	可燃液体和蒸汽. 着火和/或爆炸时, 不要吸入烟雾. 穿戴自给空气式呼吸装具和防护服.
--	---

第6部分: 泄漏应急处理

人员预防措施

	可燃液体. 处置、搬运和配送时采用最佳“手工处置方法”. 避免火花、火焰、热和火源. 保证工作区应有足够的通风. 适当使用: 防护装置. 避免多次或长时间接触.
--	--

环境预防措施

	安全时防止再次泄漏. 用大量的水清洁泄漏区. 切勿冲进地表水. 切勿让产品污染下层土壤.
--	--

清洁方法

	可燃液体. 吸收惰性、吸收性物质. 收集溢出物. 转移到加挂标签的适当容器处置. 在危险废物或特殊废物收集点处置该物料及其容器. 不要通过清洁设备或废物处理来污染水. 用洗涤剂清洗, 不要用溶剂.
--	--

参考其他部分

	详细资料见第2, 8 & 13节.
--	-------------------

第7部分: 操作处置与储存

处置

	处置、搬运和配送时采用最佳“手工处置方法”. 避免眼睛接触. 切勿在使用或贮藏本品的地方吃喝或吸烟. 保证工作区应有足够的通风. 不要通过清洁设备或废物处理来污染水. 适当使用: 防护服. 阅读整个标签,并遵循所有使用说明、限制和预防措施.
--	---

贮藏

	可燃液体和蒸汽. 与可燃物料接触可能引起火灾. 贮藏于正确加挂标签的容器. 保存在严格密闭容器中. 请勿通过储存或处置污染水、食物或饲料. 按照标签说明进行操作.
--	---

具体用法

	See Section 1.2 for further information.
--	--

详细资料


	请参阅产品标签和/或包装说明书以获取更多信息.
--	-------------------------

BioSentry® BioPhene™ Disinfectant

修订 1
修订日期 2020-01-29

第8部分: 接触控制/个体防护

曝光控制

	
工程措施	保证工作区应有足够的通风。 .
防护设备	适当使用：防护设备。 .
眼部保护	适当使用：适当的眼部保护。 .
手部保护	适当使用：任何防水材料制成的耐化学手套。 .
防护服。	适当使用：防护服。 .
呼吸保护	通风不良时，佩带适当的呼吸器。 .
职业接触控制	远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟。 . 远离食物、饮料和动物饲料。 . 提供化学淋浴。 提供洗眼站。 .

详细资料

	有关其他 PPE 要求和建议, 请参阅产品标签。 按照标签说明操作。 .
--	--------------------------------------

第9部分: 理化特性

部分: 理化特性

状态	粘性液体。
颜色	琥珀色
气味	醇味
气味阈值	无数据资料
pH值	无数据资料
熔点	无数据资料
冰点	无数据资料
蒸汽压力	无数据资料
蒸汽密度	无数据资料
相对密度	无数据资料
分配系数	无数据资料
自燃温度	无数据资料
粘性	无数据资料
蒸发速度	无数据资料
氧化	无数据资料
沸点	> 100 °C
闪点	≈ 38 °C
易燃极限	不可用。
爆炸	不可用。
可溶性	可溶于水

部分: 其他信息

VOC (挥发性有机化合物)	≈ 13 %
瓦斯类	不可用。

第10部分: 稳定性和反应活性

反应

BioSentry® BioPhene™ Disinfectant

修订 1
修订日期 2020-01-29

反应	
	标准条件下稳定.
稳定性	
	标准条件下稳定.
可能发生危险反应	
	在指定条件下,预计不会出现导致温度过高或压力过高的危险反应。.
需避免情况	
	远离热源/火花/明火/热表面。- 禁止吸烟。.
需避免材料	
	与可燃物料接触可能引起火灾. 远离 氧化剂, 易燃物品. 与酸接触释放出有毒气体.
危害分解物	
	一氧化碳.
第11部分: 毒理学资料	
毒物学资料	
剧毒性	吸入有害. 如服入是有害的. 皮肤接触可能有害.
腐蚀性	引起灼伤. 有极严重不可逆作用危险. 皮肤接触后可能会过敏.
腐蚀性	引起灼伤. 引起严重发炎并可能损害角膜。.
敏感性	可引起易感染人员过敏反应.
诱变效应	无报导之诱变效应.
致癌效应	致癌物类别1。. 被国际癌症研究机构(IARC)列为 第3类物质:证据不支持该物质作为人类致癌物质, [Isopropanol, CAS No. 67-63-0], [o-Phenylphenol, CAS No. 90-43-7]. 未列入国家毒理学计划(NTP)第14次致癌物质报告。. 未列入美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)职业暴露价值指南. 未在 OSHA 标准 1910.1003 致癌物中列出。.
再生毒性	未见导致畸形的报告。.
特定、非致命靶器官毒性 - 单次接触	吸入可能导致过敏或哮喘或呼吸困.
特定、非致命靶器官毒性 - 反复接触	根据动物数据, 成分可能会对人体器官造成伤害.
吸入危害	本产品被定为无危害品。.
重复或长时间的接触	避免多次或长时间接触。接触超过推荐的职业接触限度(OEL)可引起健康不良效应。投诉延迟出现和超敏反应(呼吸困难、咳嗽、哮喘)的可能。.
混合物	
	有关详细信息,请参阅第3节。.
危害信息	
	有关详细信息,请参阅第2 and 3节。.
毒物学资料	
	无数据资料
危险等级	
	有关详细信息,请参阅第2 and 14节。.

BioSentry® BioPhene™ Disinfectant

修订 1
 修订日期 2020-01-29

分类标准

基于全球协调系统 (GHS) 对混合物分类的考虑。 监管引文见第15节。 .

有关可能的接触途径的信息

眼部接触. 皮肤接触. 吸入. 食入.

症状与物理, 化学和毒理学特征有关

有关详细信息, 请参阅第 4.2 节。 .

延迟和即时影响以及短期和长期接触引起的慢性影响

有关详细信息, 请参阅第 4.2 节。 .

互动效果

无数据资料.

缺少特定数据

<1%的这种混合物由未知急性毒性的成分组成.

混合物与物质信息

有关详细信息, 请参阅第 3 节。 .

其他信息

警告 - 物质尚未完全测试.

第12部分: 生态学资料

生态毒性

无数据资料

降解性

本品无可用资料。 .

生物积累

本品无可用资料。 .

灵活性

本品无可用资料。 .

PBT和vPvB评估结果

本品无可用资料。 .

详细资料

本产品对鱼有毒。 . 请勿将含有本产品的污水排放到湖泊、溪流、池塘、河口、海洋或其他水中。 .

第13部分: 废弃处置

处理办法

依 当地、地区和国家法规同特殊废弃物一样处置.

处理办法

不要通过清洁设备或废物处理来污染水。 . 切勿冲进地表水。 . 依当地、地区和国家法规处置.

包装物处置

不可再填充容器。 请勿重复使用或重新填充此容器。 .
 如果为空: 请勿重复使用此容器。 放入垃圾桶或提供回收服务(如有)。
 如果部分填满: 请致电您当地的固体废物处理机构, 获得处理说明。 切勿将未使用的产品放在任何室内或室外排水管中。 .

BioSentry® BioPhene™ Disinfectant

修订 1
修订日期 2020-01-29

详细资料

请参阅产品标签和/或包装说明书以获取更多信息。.

第14部分: 运输信息

符号



联合国

UN2924

专有运送名称

FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Isopropanol, Phenols)

种类

ADR/RID	3
次要风险	8
IMDG	3
次要风险	8
IATA	3
次要风险	8

包装级别

III

海洋污染物

环境危害	No
海洋污染物	No

ADR/RID

危害辨识	38
隧道类别	(D/E)

IMDG

EmS 代码 F-E S-C

IATA

包装指令 (货物)	365
最大数量	60 L
包装指令 (乘客)	354
最大数量	5 L

第15部分: 法规信息

部分: 法规信息

规章制度	SDS按照GB / T 16483和GB / T 17519制备。
化学品清单和知情权清单：	--国际-- 巴塞尔公约 (危险废物)： H3. 《化学武器公约》： 此材料不包含可报告组件。

BioSentry® BioPhene™ Disinfectant

修订 1
修订日期 2020-01-29

部分: 法规信息

《京都议定书》温室气体：此材料不包含可报告组件。

南方共同市场协定：不可用。

蒙特利尔议定书：此材料不包含可报告组件。

《鹿特丹公约》：此材料不包含可报告组件。

《斯德哥尔摩公约》：此材料不包含可报告组件。

--亚洲和东盟国家--

危险化学品目录（中国）：[111, Isopropanol, CAS No. 67-63-0], [69, o-Phenylphenol, CAS No. 90-43-7].

印度尼西亚共和国贸易部长第75号条例，2014年，关于贸易部长第24号修正案，2009年第44号，关于危险物质的提供、分配和控制：此材料不包含可报告组件。

化学物质控制法（日本）：优先评估，（人类健康），[102, Isopropanol, CAS No. 67-63-0], I类环境释放，空气污染控制法：，水污染控制法：，[o-Phenylphenol, CAS No. 90-43-7], I类环境释放，[Phenyl ether, CAS No. 101-84-8], [Sodium hydroxide (solution), CAS No. 1310-73-2]. 第二类监测，第二类监测，第2号 1088 [o-Phenylphenol, CAS No. 90-43-7]. 第三类监测，第三类监测，第98 [Phenyl ether, CAS No. 101-84-8].

《工业安全与健康法》，危险物质（日本）：需要标记和通知，二等有机溶剂等，[Isopropanol, CAS No. 67-63-0], 需要标记和通知，[Phenyl ether, CAS No. 101-84-8], [Sodium hydroxide (solution), CAS No. 1310-73-2]. 行政控制，注册号 37 [Isopropanol, CAS No. 67-63-0].

有毒和有害物质法（日本）：此材料不包含可报告组件。

须经许可的化学物质（韩国）：优先控制物质，[p-tert-Amylphenol, CAS No. 80-46-6].

限制或禁用物质（韩国）：此材料不包含可报告组件。

危害健康的化学品的使用和暴露标准，2000年条例（马来西亚）：附表I暴露标准，CLASS 规，[Isopropanol, CAS No. 67-63-0], [Sodium hydroxide (solution), CAS No. 1310-73-2], 附表I暴露标准，[Phenyl ether, CAS No. 101-84-8].

菲律宾化学品和化学物质清单：所有列出的或豁免的成分。

台湾有毒和有关的化学物质控制法 (TCCSCA): [1/10, o-Phenylphenol, CAS No. 90-43-7].

危险物质法（泰国）：此材料不包含可报告组件。

化学品法（越南）：附件一，附录七，[Isopropanol, CAS No. 67-63-0], [Sodium hydroxide (solution), CAS No. 1310-73-2].

--澳大利亚和新西兰--

澳大利亚危险品法规：Class 3.

澳大利亚化学物质清单（AICS）：所有列出的或豁免的成分。

新西兰化学品清单：所有列出的或豁免的成分。

--欧洲联盟和联合王国--

REACH 附件十七：此材料不包含可报告组件。

《生物杀灭产品条例》第95条：[PT1, Isopropanol, CAS No. 67-63-0], [PT2, 2-Benzyl-4-chlorophenol, CAS No. 120-32-1], [PT1, o-Phenylphenol, CAS No. 90-43-7].

授权清单（REACH附件十四）：此材料不包含可报告组件。

--北美--

国内/非国内物质清单：所有列出的或豁免的成分。

有毒物质控制法（TSCA）：所有列出的或豁免的成分。

马萨诸塞州危险物质知情权清单：Isopropanol, o-Phenylphenol, Amylphenols, Sodium hydroxide.

新泽西州工人和社区知情权法案：Isopropyl alcohol, o-Phenylphenol, Phenyl ether, Amylphenols, Sodium hydroxide.

宾夕法尼亚知情权法律：2-Propanol, o-Phenylphenol, Benzene, 1,1'-oxybis, Phenol, 4-chloro, Sodium hydroxide.

罗得岛州知情权一般法：Isopropyl alcohol, Phenyl ether (vapor), Amylphenols (skin), Sodium hydroxide.

BioSentry® BioPhene™ Disinfectant

修订 1
 修订日期 2020-01-29

部分: 法规信息

****加州居民请注意**.**

警告：本产品可能会让您接触到化学品 o-Phenylphenol, CAS No. 90-43-7，包括加利福尼亚州已知会导致癌症的化学物质。有关详细信息，请访问www.P65Warnings.ca.gov。

第16部分: 其他信息

其他信息

修订

本次版本与上一版本不同之处如下：.

- 1 - 说明.
- 1 - 预定用途.
- 1 - 制造者:.
- 2 - 其它危害.
- 2 - 分类.
- 2 - .
- 2 - 符号.
- 2 - 防范说明-预防的.
- 2 - 防范说明-响应的.
- 2 - 防范说明-存储的.
- 2 - 防范说明-处理的.
- 2 - 详细资料.
- 3 - 说明.
- 4 - 皮肤接触.
- 4 - 眼部接触.
- 4 - 吸入.
- 4 - 眼部接触.
- 4 - 皮肤接触.
- 4 - 食入.
- 4 - 详细资料.
- 5 - 火灾危害.
- 7 - 详细资料.
- 8 - 详细资料.
- 9 - 部分: 理化特性 (pH值).
- 9 - 部分: 理化特性 (闪点).
- 9 - 部分: 理化特性 (易燃极限).
- 9 - 部分: 理化特性 (爆炸).
- 9 - 部分: 理化特性 (脂溶性).
- 9 - 部分: 其他信息 (VOC (挥发性有机化合物)).
- 9 - 部分: 其他信息 (传导性).
- 9 - 部分: 其他信息 (瓦斯类).
- 9 - 部分: 其他信息 (表面张力).
- 9 - 部分: 其他信息 (产品子类别).
- 10 - 需避免材料.
- 11 - 剧毒性.
- 11 - 腐蚀性.
- 11 - 致癌效应.
- 11 - 腐蚀性.
- 12 - 生态毒性.
- 12 - 详细资料.
- 13 - 详细资料.
- 14 - ADR/RID.
- 14 - IMDG.
- 14 - IATA.
- 15 - 危险说明.

BioSentry® BioPhene™ Disinfectant

修订 1
修订日期 2020-01-29

其他信息

缩写	<p>15 - 化学品清单和知情权清单 : . 16 - VOC 的最大含量.</p> <p>ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美国政府工业卫生学家会议). ADR/RID: 关于国际铁路运输危险货物 (RID) 和公路 (ADR) 的欧洲协议. CAS No.: 化学文摘服务. CLASS : 2013年危险化学品法规的分类、标签和安全数据表 (马来西亚). 全球统一制度 : 全球协调制度. HCS 2012 : 美国危险通信标准 (2012年修订版). IATA : 国际航空运输协会. ICAO : 国际民用航空组织. IMDG : 国际海上危险品. LC : 致死浓度。. LD: 致命剂量. OEL : 职业接触限制. OSHA: 美国职业安全与健康管理局. PEL: 允许的曝光限制. REACH : 化学品的注册、评估、授权和限制. SVHC : 高度关注的物质. UN: United Nations. US DOT: 美国运输部. VOC: 挥发性有机化合物. WEL: 工作场所暴露限制.</p>
第3节中的危险陈述文本 (每三部分风险用语文字)	<p>EUH031 - 与酸接触释放有毒气体。 Skin Corr. 1A: H314 - 造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。 Skin Corr. 1B: H314 - 造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。 Skin Irrit. 2: H315 - 造成皮肤刺激。 Eye Irrit. 2: H319 - 造成严重眼刺激。 Flam. Liq. 2: H225 - 易燃液体和蒸汽。 STOT SE 3: H336 - 可能会导致嗜睡或头晕。 Eye Dam. 1: H318 - 造成严重眼损伤。 Acute Tox. 4: H332 - 吸入有害。 STOT SE 3: H335 - 可能造成呼吸刺激。 STOT RE 2: H373 - 通过延长或重复暴露可能会对器官造成损害 . Aquatic Acute 1: H400 - 对水生生物有极毒性。 Acute Tox. 4: H302 - 吞咽有害。 Acute Tox. 3: H311 - 和皮肤接触有毒。 Acute Tox. 2: H330 - 吸入致命。 Carc. 1A: H350 - 可能致癌 . Acute Tox. 4 : H302 + H312 - 吞咽或皮肤接触有害 Skin Sens. 1: H317 - 可能会导致皮肤过敏性反应。 Flam. Liq. 4: H227 - 可燃液体。 Asp. Tox. 1: H304 - 若吞咽并进入呼吸道可能致命。 Carc. 2: H351 - 怀疑会致癌 . STOT SE 2: H371 - 可能会对器官造成损害 .</p>
VOC 的最大含量	13 %.

详细资料

声明:此处提供的信息和建议("信息")是善意提供的,自发布之日起被认为是正确的。对于信息的完整性或准确性,不作任何陈述。此外,由于影响本产品使用的许多因素,信息是在接收者在使用前自行确定其是否适合其独特目的的条件后提供的。 .

除非此处明确说明,任何种类、任何目的或暗示、明示或暗示、包括、但不限于、默示的、可限制

BioSentry® BioPhene™ Disinfectant

修订 1
修订日期 2020-01-29

详细资料

	的、对特定目的的保证、性能、交易用途,或本产品使用的结果与本产品或使用本产品有关。所涵盖的产品以"原样"提供,且仅受此处提供的担保约束,使用本产品不承担任何责任。.
--	--