



물질안전보건자료

GHS에 따라

페이지 1/12

PI-2500

개정 2
개정일 2019-12-05

1. 화학 제품 및 제조회사 정보

제품명

제품명	PI-2500
제품 코드	433500, 333500

용도

용도	[SU22] 전문적 용도: 퍼블릭 도메인(행정, 교육, 엔터테인먼트, 서비스, 장인); [PC35] Washing and cleaning products (including solvent based products);
설명	청소기.

공급사

회사	Neogen Corporation
주소	620 Leshar Place Lansing MI 48912 USA
Web	www.neogen.com
전화	517-372-9200/800-234-5333
Email	SDS@neogen.com

비상 연락번호

	24시간: 의료: 1-651-523-0318 (국제) 유출/CHEMTREC: 1-703-527-3887 (국제)
--	--

추가 정보

에 의해 제조:	Preserve International 944 Nandino Blvd. Lexington, KY 40511-1205 U.S.A. Preserve International is a wholly-owned subsidiary of Neogen Corporation.
----------	--

2. 위험·유해성

분류

분류	Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1A: H314; Skin Sens. 1: H317; Acute Tox. 3: H331; STOT SE 1: H370; Aquatic Chronic 3: H412;
----	--

라벨 요소

PI-2500

개정 2
개정일 2019-12-05

라벨 요소	
기호	
신호어	위험
유해·위험 문구	Acute Tox. 4: H302 - 삼키면 유해함. Skin Corr. 1A: H314 - 피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴. Skin Sens. 1: H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음. Acute Tox. 3: H331 - 흡입하면 유독함. STOT SE 1: H370 - (장기)에 손상을 일으킴. Aquatic Chronic 3: H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Precautionary Statement: Prevention	P260 - 입자·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오. P264 - 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P270 - 이 제품을 사용시에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P272 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. P273 - 환경으로 배출하지 마시오. P280 - 보호장갑·보호의 및 눈·안면보호구를 착용하십시오.
Precautionary Statement: Response	P301+P330+P331 - 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. P303+P361+P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거 하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 . P304+P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338 - 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트 렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P311 - 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. P363 - 다시 사용전 오염된 의류는 세척하십시오.
Precautionary Statement: Storage	P403+P233 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
Precautionary Statement: Disposal	P501 - 관련 법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물·용기를 폐기하십시오.
기타 위험	
기타 위험	금속을 부식시킬 수 있음.

3. 구성성분의 명칭 및 조성

혼합물

PI-2500

개정 2
개정일 2019-12-05

혼합물

EC 1272/2008

화학 명칭	색인 번호	CAS No.	EC No.	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Classification
Potassium hydroxide	019-002-00-8	1310-58-3	215-181-3		10 - 20%	Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1A: H314;
Sodium (C14-16) olefin sulfonate		68439-57-6			1 - 10%	Acute Tox. 4: H302; Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; Aquatic Acute 2: H401; Aquatic Chronic 3: H412;
Sodium hypochlorite, solution...% Cl active	017-011-00-1	7681-52-9	231-668-3		1 - 10%	EUH031; Skin Corr. 1B: H314; Aquatic Acute 1: H400;
Sodium N-lauroylsarcosinate		137-16-6	205-281-5		1 - 10%	Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; Acute Tox. 2: H330;
Lauryl dimethyl amine oxide		1643-20-5	216-700-6		1 - 10%	Acute Tox. 4: H302; Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411;
Sodium metasilicate pentahydrate		10213-79-3	229-912-9		1 - 10%	Met. Corr. 1: H290; Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1: H317; Eye Irrit. 2B: H320; STOT SE 3: H335;

설명

나열된 농도는 제품 사양이 아닙니다.

추가 정보

본 섹션에 나열된 위험 진술서 전문은 섹션 16에 나와 있습니다.

4. 응급조치 요령

응급조치

흡입	노출된 사람을 신선한 공기가 있는 곳으로 옮겨야 합니다. 즉각적인 치료가 필요합니다. 의식을 잃은 경우 호흡을 확인하고 필요시 인공 호흡을 합니다. 호흡이 곤란한 경우 산소를 공급합니다. 호흡이 멈추면 인공 호흡을 해야 합니다.
눈 접촉	환자를 오염원으로부터 즉시 옮겨야 합니다. 눈을 뜨고 15-20분 동안 물로 천천히 부드럽게 행구십시오. 콘택트 렌즈를 빼야 합니다. 즉각적인 치료가 필요합니다.
피부 접촉	환자를 오염원으로부터 즉시 옮겨야 합니다. 피부에 닿은 경우, 즉시 오염된 옷을 벗고 다량의 비눗물을(를) 이용하여 씻어 내세요. 물질이 아직 피부에 남아있는 경우 10분 이상 흐르는 물에 담급니다. 즉각적인 치료가 필요합니다.
섭취	입 속을 잘 행구십시오. 독극물 관리 센터에서 구토를 유도하지 마십시오. 의사. Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage. 의식이 불명한 환자에게 절대로 입으로 물질을 투여해서는 안됩니다. 즉각적인 치료가 필요합니다.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연

흡입	Corrosive to the respiratory tract. 화상을 야기한다. 심각한 경우 의식을 잃을 수도 있습니다. 점막에 염증이 발생할 수 있습니다. 어지러움과 두통이 발생할 수 있습니다.
눈 접촉	눈에 심각한 손상을 입힐 수 있다. 심각한 연소가 발생하여 각막에 손상을 입을 수 있습니다. 치유될 수 없는 매우 심각한 영향.
피부 접촉	Corrosive to living tissue. 피부 화상을 일으킵니다. 치유될 수 없는 매우 심각한 영향. 염증이 발생할 수 있습니다.
섭취	살아있는 조직에 부식성. 심각한 화상을 야기한다. 치유될 수 없는 매우 심각한 영향. 섭취 시 구역질 및 구토가 발생할 수 있습니다.

즉각적인 의사 치료와 특별 처치를 수행 할 것

환자를 오염원으로부터 즉시 옮겨야 합니다. 화상 또는 중독 징후를 보이는 경우 환자를 병원으로

PI-2500

개정 2
개정일 2019-12-05

즉각적인 의사 치료와 특별 처치를 수행 할 것	
	이송합니다. 즉각적인 치료가 필요합니다. 의학적 조언이 필요한 경우 제품 용기 나 라벨을 손에 두십시오.

추가 정보	
	추가 정보는 제품 라벨 및 / 또는 패키지 삽입물을 참조하십시오.

5. 폭발·화재 시 대처방법

소화 매체	
	화재 조건 주변에 적절한 소화 매체를 사용해야 합니다.

화재 위험	
	부식성 물질. 증기를 들이마시거나 미스트를 분사하지 마십시오. 환경에 유해한 물질이 포함되어 있습니다. 흐르는 물이 하수구 또는 배수구로 들어가지 않도록 해야 합니다.

보호 장비	
	화재 또는 폭발시 연기를 흡입하지 마세요. 증기를 들이마시거나 미스트를 분사하지 마십시오. 착용: 자체 호흡장치, 보호 장비.

6. 누출사고 시 대처방법

개인 주의사항	
	유출 후 정화의 경우, 피부와 눈의 노출을 방지하고 섭취 또는 흡입을 방지하기 위해 보호 복과 적절한 장비를 착용하십시오. 작업 장소에 적절한 환기가 이루어지도록 하십시오. 누출 장소의 접근을 차단합니다. 눈과 피부에 닿지 않도록 주의하세요. 장기적 또는 반복적인 노출을 피해야 합니다. 소화되지 않는 물질에 닿지 않도록 하십시오.

환경 주의사항	
	안전한 경우 더 이상 누출을 막아야 합니다. 다량의 물로 누출 지역을 청소합니다. 지표수로 흘러 버리지 말아야 합니다. 제품이 하층토를 오염시키지 않도록 해야 합니다.

세척 방법	
	물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오. 다량의 물로 누출 지역을 청소합니다. 내용물과 용기는 위험물 또는 특수 폐기물 수집 장소에 폐기하세요. 장비를 청소하거나 폐기물을 처리하여 물을 오염시키지 마십시오.

다른 섹션에 대한 참조	
	섹션 보기 2, 8, and 13 자세한 내용은.

7. 취급 및 저장방법

취급	
	취급, 운반 및 조제 시 최선의 취급 주의사항을 채택하십시오. 용기를 주의해서 취급 및 개방하세요. 증기를 들이마시거나 미스트를 분사하지 마십시오. 작업 장소에 적절한 환기가 이루어지도록 하십시오. 환기가 충분하지 못한 경우 적절한 호흡 장비를 착용하세요. 눈의 손상과 피부 손상을 일으킵니다. 화학약품 보호복을 입으세요. 본 제품을 취급할 때는 고글이나 페이스 실드, 고무 장갑을 착용하십시오. 장갑을 벗기전에 바깥쪽을 씻으십시오. 취급 후, 먹고, 마시고, 껌을 먹거나, 담배를 사용하거나, 화장실을 사용하기 전에 비누와 물로 손을 철저히 씻으십시오. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. 장비를 청소하거나 폐기물을 처리하여 물을 오염시키지 마십시오. 이 제품을 사용 또는 보관하는 장소에서는 먹거나 마시거나 담배를 피우지 마십시오. 전체 라벨을 읽고 모든 사용 지침, 제한 사항 및 주의 사항을 따르십시오.

보관	
	어린이와 반려동물이 접근할 수 없는 서늘하고 건조한 장소에 원래 용기에 보관하십시오. 용기를 단단히 잠그세요. 물, 음식, 사료를 보관하거나 폐기하여 오염시키지 마십시오. Keep containers

PI-2500

개정 2
개정일 2019-12-05


보관	
	closed and away from other chemicals. Incompatible substances or mixtures.와 함께 보관하지 마십시오. 라벨 지침 준수.

특정 용도	
	섹션 보기 1.2 자세한 내용은.

추가 정보	
	추가 정보는 제품 라벨 및 / 또는 패키지 삽입물을 참조하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출 관리

	
엔지니어링 조치	작업 장소에 적절한 환기가 이루어지도록 하십시오. 권장된 직업적 노출 한계(OEL)를 초과하는 노출은 부작용을 일으킬 수 있습니다.
보호 장비	화학약품 보호복을 입으세요. 먼지나 증기를 흡입하지 마십시오.
눈 보호	착용: 화학 안전 고글, 안면 보호대.
손 보호	착용: 화학약품 보호장갑. 장갑을 벗기전에 바깥쪽을 씻으십시오. 취급 후, 먹고, 마시고, 껌을 먹거나, 담배를 사용하거나, 화장실을 사용하기 전에 비누와 물로 손을 철저히 씻으십시오.
보호복	피부에 닿은 경우 다량의 비눗물(으로) 즉시 씻어내세요. 적절한 보호복 및 장갑, 눈/얼굴 보호 장비를 착용하세요.
호흡기 보호	환기가 충분하지 못한 경우 적절한 호흡 장비를 착용하세요.
직업적 노출 규제	권장된 직업적 노출 한계(OEL)를 초과하는 노출은 부작용을 일으킬 수 있습니다. 화학 샤워 제공. 눈을 씻을 수 있는 시설이 마련되어야 합니다. 옷이 제품에 닿지 않도록 하십시오. 다시 사용전 오염된 의류는 세척하십시오. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. 음식이나 사료의 오염을 방지.

추가 정보	
	추가 PPE 요구 사항 및 권장 사항은 제품 라벨을 참조하십시오. 라벨 지침을 따르십시오.

9. 물리화학적 특성

물리화학적 특성

PI-2500

개정 2
개정일 2019-12-05

물리화학적 특성

상태	액체
색상	연황색
냄새	부드러운/염소성
약취 임계값	데이터 없음
pH	> 12.5
용해점	데이터 없음
동결점	데이터 없음
비등점	데이터 없음
인화점	데이터 없음
기화율	데이터 없음
Vapour Flammability	해당 없음
기화압력	데이터 없음
기화 밀도	데이터 없음
상대 밀도	1.16 - 1.22
분할 계수	데이터 없음
자동 점화 온도	데이터 없음
점도	데이터 없음
폭발성	해당 없음
산화성	데이터 없음
가용성	수용성

기타 참고 사항

VOC(휘발성 유기 화합물)	해당 없음
-----------------	-------

10. 안정성 및 반응성

반응성

	정상적인 조건에서 안정적입니다.
--	-------------------

안정성

	정상적인 조건에서 안정적입니다.
--	-------------------

위험 반응 가능성

	지정된 조건에서 과도한 온도 또는 압력으로 이어지는 유해 반응은 예상되지 않습니다.
--	--

피해야 할 조건

	극한의 온도와 닿지 않도록 하십시오. 조화되지 않는 물질에 닿지 않도록 하십시오.
--	---

피해야 할 물질

	근처에 두지 마세요.
--	-------------

유해한 분해 생성물

	산화 탄소.
--	--------

11. 독성에 관한 정보

독성 효과에 대한 정보

심한 독성	흡입한 경우 독성이 있다. 삼켰을 경우 유해하다.
피부 부식성/자극성	Corrosive to living tissue. 화상을 야기한다. Possible risk of irreversible effects. 염증이 발생할 수 있습니다.
심한 눈 손상 /자극성	심각한 화상을 야기한다. 심각한 연소가 발생하여 각막에 손상을 입을 수 있습니다. Possible risk of

PI-2500

개정 2
개정일 2019-12-05

독성 효과에 대한 정보	
감광	irreversible effects. 민감한 사람의 경우 알러지 반응이 있을 수 있습니다. 피부 접촉으로 인한 이상반응을 야기할 수 있다.
생식세포 변이원성	돌연변이성 부작용이 보고된 바가 없습니다.
발암성	암에 대한 연구에 대한 국제 기구에서 잠재적인 발암 물질 것으로 발견 되지 (IARC) 논문, 볼륨 1-123. 발암 물질에 대한 국가 독성 프로그램 (NTP) 14 번째 보고서에 나열되지 않았습니다. 미국 정부 산업 위생사 회의(ACGIH) 직업 노출 값 가이드에 기재되지 않음. 미국 산업안전보건청(OSHA) 표준 1910.1003 발암물질에 등재되지 않았습니다.
생식 특성	기형 유발성 영향은 보고된 바 없습니다.
표적장기전신독성 - 1회노출	흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음. 경구 점막 자극을 일으킬 수 있습니다.
특정표적장기독성 물질	Components(s) may cause damage to human organs based on animal data.
흡인유해성	이 제품은 비위험물로 분류됩니다.
반복 또는 장기적 노출	장기적 또는 반복적인 노출을 피해야 합니다. 권장된 직업적 노출 한계(OEL)를 초과하는 노출은 부작용을 일으킬 수 있습니다. 불만의 지연 된 출현과 과민증 (호흡 곤란, 기침, 천식)의 발병이 가능합니다.
혼합물	
	섹션 보기 3 자세한 내용은.
위험 정보	
	섹션 보기 2 and 3 자세한 내용은.
독성 정보	
	데이터 없음
위험 등급	
	섹션 보기 2 and 4 자세한 내용은.
분류 기준	
	혼합물 분류에 대한 GHS (Globally Harmonized System) 고려 사항을 기반으로합니다. 규제 인용에 대해서는 15 항을 참조하십시오.
노출 경로에 대한 정보	
	눈 접촉. 피부 접촉. 흡입. 섭취.
물리적, 화학적, 독성적 특성과 관련된 증상	
	섹션 보기 4.2 자세한 내용은.
단기 및 장기 노출로 인한 만성 효과뿐만 아니라 지연 및 즉각적인 효과	
	섹션 보기 4.2 자세한 내용은.
대화형 효과	
	데이터 없음.
특정 데이터의 부재	
	이 혼합물의 <1 %는 급성 독성이 알려지지 않은 성분으로 구성되어 있습니다.
혼합물 대 물질 정보	
	섹션 보기 3 자세한 내용은.
기타 정보	

PI-2500

개정 2
개정일 2019-12-05

기타 정보	
	주의 - 충분한 시험이 이루어지지 않았습니다.

12. 환경에 미치는 영향

생태 독성	
	데이터 없음

퇴화성	
	이 제품에 대한 데이터가 제공되어있지 않습니다.

생물학적 축적	
	이 제품에 대한 데이터가 제공되어있지 않습니다.

이동성	
	이 제품에 대한 데이터가 제공되어있지 않습니다.

PBT 및 vPvB 평가 결과	
	이 제품에 대한 데이터가 제공되어있지 않습니다.

추가 정보	
	수중 생물에 유해하고 장기간에 걸쳐 수질 환경에 악영향을 초래할 수 있다.

13. 폐기시 주의사항


폐기 방법	
	관련 법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물·용기를 폐기하십시오. 이 제품을 함유한 폐수물을 하수도시스템에 배출하지 마십시오. 라벨 지침 준수.

폐기 방법	
	관련 법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물·용기를 폐기하십시오. 장비를 청소하거나 폐기물을 처리하여 물을 오염시키지 마십시오. 배수구에 버리지 마세요. 내용물과 용기는 안전한 방법으로 폐기하세요. 지표수로 흘러 버리지 말아야 합니다. 제품이 하층토를 오염시키지 않도록 해야 합니다.

포장 폐기	
	리필할 수 없는 용기. 이 용기를 재사용하거나 리필하지 마십시오. 비어 있는 경우: 이 컨테이너를 다시 사용하지 마십시오. 가능한 경우 쓰레기통에 버리거나 재활용을 제안하십시오. 부분적으로 채워진 경우: 해당 지역의 고체 폐기물 처리 기관에 문의하여 처리 지침을 요청하십시오. 사용하지 않은 제품을 실내 또는 실외 배수구에 두지 마십시오. 지역, 지방 및 국내 규정 조건에 맞는 경우 세척 후 빈 용기를 매립지로 보낼 수 있습니다. 지역, 지방 및 국내 규정의 조건에 맞는 경우 재활용할 수 있습니다.

추가 정보	
	추가 정보는 제품 라벨 및 / 또는 패키지 삽입물을 참조하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

기호	
	

UN	
----	--

PI-2500

개정 2
개정일 2019-12-05

UN	
	UN3266
적절한 선적명	
	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Potassium hydroxide, Sodium hypochlorite)
등급	
ADR/RID	8
부차적 위험	-
IMDG	8
부차적 위험	-
IATA	8
부차적 위험	-
포장 그룹	
포장 그룹	I
해상 오염물	
Environmental hazards	No
해상 오염물	No
ADR/RID	
위험 ID	88
Tunnel Category	(E)
IMDG	
EmS 코드	F-A S-B
IATA	
포장 지침(화물)	854
최대 수량	2.5 L
포장 지침(여객)	850
최대 수량	0.5 L
15. 법적 규제 현황	
법적 규제 현황	
법적 규제 현황 화학 물질 목록 및 알기 쉬운 목록 :	<p>대한민국의 유해 화학 물질의 분류와 표시에 관한 규제, 광고 2008-26 년.</p> <p>--국제--.</p> <p>바젤 협약 (유해 폐기물): H8, H6.1. 화학무기협약(OPCW): 이 자료에는 보고 가능한 구성 요소가 포함되어 있지 않습니다. 교토 의정서 온실 가스 : 이 자료에는 보고 가능한 구성 요소가 포함되어 있지 않습니다. 메르코수르 협정: 해당 없음. 몬트리올 의정서: 이 자료에는 보고 가능한 구성 요소가 포함되어 있지 않습니다. 로테르담 협약: 이 자료에는 보고 가능한 구성 요소가 포함되어 있지 않습니다. 스톡홀름 협약: 이 자료에는 보고 가능한 구성 요소가 포함되어 있지 않습니다.</p> <p>--아시아 및 아세안 국가--.</p> <p>유해 화학 물질 카탈로그 (중국): [166, Sodium hypochlorite (solution), CAS No. 7681-52-9]. 유해물질의 제공, 유통 및 통제에 관한 2009년 제2차 무역장관 개정, 제44호, 2009년도 에 관한 인도네시아 무역장관의 규정(2014년도 75호): 이 자료에는 보고 가능한 구성 요소가 포함되어 있지 않습니다.</p>

PI-2500

개정 2
개정일 2019-12-05

법적 규제 현황

화학 물질 관리법 (일본): 수질 오염 관리법:, 지정 물질, [Potassium hydroxide, CAS No. 1310-58-3], [Sodium hypochlorite, CAS No. 7681-52-9], 클래스 I 환경 릴리스, 우선 순위 평가, (생태계), [169, Lauryl dimethyl amine oxide, CAS No. 1643-20-5].

산업안전보건법, 위험물질 (일본): 라벨 및 알림 필요, [Potassium hydroxide, CAS No. 1310-58-3], 산화성 물질, [Sodium hypochlorite (hypochlorites), CAS No. 7681-52-9].

유독하고 해로운 물질 법 (일본): 해로운 물질, [Potassium hydroxide, CAS No. 1310-58-3].

허가 대상화학물질 (대한민국): 독성 물질, [97-1-137, Potassium hydroxide, CAS No. 1310-58-3].

제한 또는 금지 물질 (대한민국): 이 자료에는 보고 가능한 구성 요소가 포함되어 있지 않습니다.

건강에 유해한 화학물질의 사용 및 노출 기준(USECHH), 규정 2000 (말레이시아): 스케줄 I 노출 표준, [Potassium hydroxide, CAS No. 1310-58-3].

화학 물질 및 화학 물질의 필리핀 재고 (PICCS): 독성 물질 및 유해 및 핵 폐기물 관리법 (RA6969) :, [Potassium hydroxide, CAS No. 1310-58-3], [Sodium hypochlorite, CAS No. 7681-52-9], [Sodium N-lauroylsarcosinate, CAS No. 137-16-6], [Sodium tripolyphosphate, CAS No. 7758-29-4], [Sodium octanesulfonate, CAS No. 5324-84-5], [Lauryl dimethyl amine oxide, CAS No. 1643-20-5], [Sodium metasilicate pentahydrate, CAS No. 10213-79-3].

대만 독성 및 관련 화학 물질 관리법 (TCCSCA): 이 자료에는 보고 가능한 구성 요소가 포함되어 있지 않습니다.

유해 물질 법 (태국): 유형 1, [Potassium hydroxide, CAS No. 1310-58-3], [Sodium hypochlorite, CAS No. 7681-52-9].

화학에 관한 법률 (베트남): 별관 I, 부록 V, 부록 VII, [Potassium hydroxide, CAS No. 1310-58-3], 별관 I, [Sodium hypochlorite, CAS No. 7681-52-9], 부록 V, [Sodium tripolyphosphate, CAS No. 7758-29-4].

--오스트레일리아 및 뉴질랜드--.

호주 위험물 코드: Class 8.

호주 화학 물질 목록 (AICS): 모든 성분은 열거또는 면제됩니다.

뉴질랜드 화학 물질 재고 (NZIoC): 모든 성분은 열거또는 면제됩니다.

--유럽 연합 및 영국--.

승인 목록(REACH의 부속서 XIV): 이 자료에는 보고 가능한 구성 요소가 포함되어 있지 않습니다.

도달을 위한 부속서 XVII: 이 자료에는 보고 가능한 구성 요소가 포함되어 있지 않습니다.

조 95 생물 제품 규정의 (BPR): [PT1, Sodium hypochlorite, CAS No. 7681-52-9].

--북미--.

국내/비국내 물질 목록: 모든 성분은 열거또는 면제됩니다.

독성 물질 관리법(TSCA): 모든 성분은 열거또는 면제됩니다.

매사추세츠 알 권리 유해 물질 목록: Potassium hydroxide, Sodium hypochlorite, Sodium tripolyphosphate.

뉴저지 근로자 및 지역 사회 알 권리 법: Potassium hydroxide, Sodium hypochlorite, Sodium tripolyphosphate.

펜실베이니아 법률을 알 권리: Potassium hydroxide, Hypochlorous acid sodium salt, Triphosphoric acid pentasodium salt.

로드아일랜드 권리-알 권리 일반 법: Potassium hydroxide, Sodium hypochlorite.

** 캘리포니아 거주자주의 사항 **.

캘리포니아 법안 65: 이 자료에는 보고 가능한 구성 요소가 포함되어 있지 않습니다.

캘리포니아 청소 제품 권리-알 권리 법 2017 (SB 258): 전체 목록 및 추가 정보는 첨부 파일 A를 참조하십시오.

16. 기타 참고 사항

PI-2500

개정 2
개정일 2019-12-05

기타 참고 사항

개정	<p>이 문서는 이전 버전에서 다음 부분이 개정되었습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - 설명. 1 - 용도. 1 - 에 의해 제조. 2 - 기타 위험. 2 - 분류. 2 - 기호. 2 - Precautionary Statement: Prevention. 2 - Precautionary Statement: Response. 2 - Precautionary Statement: Storage. 2 - Precautionary Statement: Disposal. 4 - 피부 접촉. 4 - 추가 정보. 5 - 화재 위험. 6 - 세척 방법. 7 - 보관. 7 - 추가 정보. 8 - 눈 보호. 8 - 추가 정보. 9 - 물리화학적 특성 (연소 한계). 9 - 물리화학적 특성 (폭발성). 9 - 물리화학적 특성 (상대 밀도). 9 - 물리화학적 특성 (Fat Solubility). 9 - 물리화학적 특성 (Vapour Flammability). 9 - 기타 참고 사항 (전도성). 9 - 기타 참고 사항 (가스 그룹). 9 - 기타 참고 사항 (표면 장력). 9 - 기타 참고 사항 (제품 하위 범주). 9 - 기타 참고 사항 (비중). 10 - 피해야 할 물질. 11 - 독성 정보. 11 - 심한 독성. 11 - 피부 부식성/자극성. 11 - 감광. 11 - 반복 또는 장기적 노출. 11 - 노출 경로에 대한 정보. 12 - 생태 독성. 12 - 추가 정보. 13 - 추가 정보. 14 - ADR/RID. 14 - IMDG. 14 - IATA. 15 - 화학 물질 목록 및 알기 쉬운 목록 .: 16 - VOC의 최대 함량.
Acronyms	<p>ADR/RID: 철도 (RID) 및 도로 (ADR)로 위험물 국제 운송에 관한 유럽 계약. CAS No.: 화학 추상 서비스. GHS: 전 세계적으로 조화된 시스템. HCS 2012: 미국 위험 통신 표준(2012년 개정). IATA: 국제 항공 운송 협회. ICAO: 국제 민간 항공 기구. IMDG: 국제 해상 위험물. LD: 치명적인 복용량. OEL: 직업 노출 제한.</p>

PI-2500

개정 2
개정일 2019-12-05

기타 참고 사항

제 3항의 위험 문구	<p>OSHA: 미국 산업안전보건청. PEL: 허용 노출 제한. REACH: 도달 범위: 화학 물질의 등록, 평가, 승인 및 제한. SVHC: 매우 높은 우려의 물질. US DOT: 미국 교통부. VOC: 휘발성 유기 화합물. WEL: 직장 노출 제한.</p>
	<p>Acute Tox. 4: H302 - 삼키면 유해함 Skin Corr. 1A: H314 - 피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴 Skin Irrit. 2: H315 - 피부에 자극을 일으킴 Eye Irrit. 2: H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴 Aquatic Acute 2: H401 - Toxic to aquatic life. Aquatic Chronic 3: H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects. EUH031 - Contact with acids liberates toxic gas. Skin Corr. 1B: H314 - 피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴 Aquatic Acute 1: H400 - 수생생물에 매우 유독함 Eye Dam. 1: H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴 Acute Tox. 2: H330 - 흡입하면 치명적임 Aquatic Chronic 2: H411 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 독 성이 있음 Met. Corr. 1: H290 - 금속을 부식시킬 수 있음 Skin Sens. 1: H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 Eye Irrit. 2B: H320 - Causes eye irritation. STOT SE 3: H335 - 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음</p>

추가 정보

<p>면책 조항 : 여기에 명시된 정보 및 권장 사항 ("정보")은 선의로 제시되며 발행된 날짜를 기준으로 올바른 것으로 여겨질 수 있습니다. 정보의 완전성 또는 정확성에 대해서는 진술하지 않습니다. 또한, 본 제품의 사용에 영향을 미치는 여러 가지 요인으로 인해, 정보는 제품을 수령하는 사람이 사용하기 전에 자신의 고유 목적에 대한 적합성에 대해 스스로 결정을 내릴 것이라는 조건에 따라 제공됩니다.</p> <p>여기에 명시적으로 명시된 경우를 제외하고, 가맹점의 묵시적 보증, 특정 목적에 대한 적합성, 성능, 거래 사용, 또는 이 제품의 사용 또는 이 제품의 사용과 관련하여 얻을 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다. 해당 제품은 "와 같이" 제공됩니다."본 계약서의 보증에 따라, 이 제품의 사용으로 인한 책임은 가정하지 않습니다.</p>
